




M O D U M



PLATINUM DAY



*Dal Latino, la parola Modus/Modum indica equilibrio,
classe ed eleganza nei modi.*

*The original Latin word Modus/Modum was used to describe equilibrium,
class and elegance in being.*

*С латинского языка Модус/Модум можно отнести к сбалансированности,
классу и элегантности.*

PLATINUM DAY

via degli Orefici



— Il platino è un metallo prezioso per gioielli e anche una gradazione di grigio tipica della lingua inglese. Evoca interni domestici sobri, eleganti.

— Platinum is a precious metal for jewellery and a shade of gray widely used in English. It evokes sober and elegant home interiors.

— Платина это метал, который используется ювелирами. В это понятие в английском языке входит также оттенок серого цвета, он используется в сдержанных и элегантных интерьерах.

PLATINUM DAY - SLIM



—— Nuova versione Slim con maniglia sobria e dal design lineare, in legno e con estremità in acciaio cromato. Vetri grigio fumo e sedie rivestite in morbido Nabuk trapuntato.

—— New Slim version with a new elegant handle in shiny wood finish with top and bottom chrome portions. Smoke grey glasses and soft Nabuk padded chairs.

—— Новой версии Slim характерна новая элегантная ручка из дерева с лаковым покрытием и со вставками в отделке хром по краям. Стекла серо-дымчатого цвета и стулья из мягкой стеганой экокожи Nabuk.







— *Sedie Platinum con schienale trapuntato a rombi: rivestimento Nabuk.*

— *Chair Platinum with padded back “Rombi”: Nabuk upholstered.*

— *Стул Platinum со стеганой спинкой “Rombi”: с обивкой Nabuk.*





←
— Nuova mensola porta oggetti
con divisori in vetro grigio fumo.

— New shelf with rounded glass
partitions.

— Новая элегантная и
функциональная навесная полка.

→
— Buffet a 3 ante con anta vetro
grigio fumo e apertura push-pull.

— 3 door buffet with smoke grey
door and push-pull opening.

— Буфет 3-х дверный со серо-
дымчатыми стеклянными дверями,
оснащенными механизмом
открывания push-pull.







— *Prolunga tavolo con apertura a libro a scomparsa all'interno del basamento.*

— *Butterfly table extension folds away and is perfectly hidden in the base of the table.*

— *Вставка раздвижного стола складывается книгой и превосходно скрываются в основании стола..*

— *Particolare del meccanismo push-pull su anta vetro grigio fumo.*

— *Detail of the push-pull mechanism on smoked grey glass.*

— *Деталь механизма push-pull на двери с серо-дымчатыми стеклами выдвигает на первый план.*





— Particolare anta porta Tv: segna dito per apertura facilitata.

— Tv server door detail with mark for easy opening.

— Дверь тумбы ТВ детализирована отпечатком пальца для легкого открывания.





PLATINUM DAY - GLAMOUR

— *Versione Glamour caratterizzata da una fregio-maniglia dal design elaborato; cromata lucida con tecnologie all'avanguardia.*

— *Glamour version is characterized by an elaborate chromed decorhandle.*

— *Версии Glamour характерна сложная декоративная хромированная ручка, выполненная по технологии высокового уровня.*









— *Ante vetro lavorate ‘a onda’ per seguire le linee del maniglione glamour che caratterizza tutti gli elementi della collezione.*

— *Glass doors are wave shaped to match the soft lines of the ‘chromed ‘decorhandle’’, the featuring element of this collection.*

— *Стеклянным дверям придана волнообразная форма, поэтому они прекрасно гармонируют с узорными ручками, являющимся визитной карточкой этой коллекции.*



— *Ripiani vetro retroilluminati a LED. Effetto luminoso personalizzabile dal cliente: puntinato (A) oppure uniforme (B).*
— *Glass shelves with LED back light. Light effect on glass shelf customizable by client: dotted effect (A) or even light (B).*
— *Стеклянные полки освещаются при помощи светодиодной подсветки. Подсветка полок зависит от стороны монтажа полки: может быть с точечным (A) или равномерным светом (B).*



— *Finitura Silver Birch.*

— *Finish: Silver birch.*

— *Цвет серебристой березы.*

— Sedia Platinum con schienale trapuntato a rombi: rivestimento Nabuk
— Chair Platinum with padded back “Rombi”: Nabuk upholstered
— Стул Platinum со стеганой спинкой “Rombi”: с обивкой Nabuk



COD: 144SED.01PLMS52

— Sedia Platinum con schienale liscio: rivestimento Nabuk
— Chair Platinum with padded back “Liscia”: Nabuk upholstered
— Стул Platinum с гладкой спинкой “Liscia”: с обивкой Nabuk



COD: 144SED.02PLMS52

— Sedia Platinum con schienale trapuntato a rombi: rivestimento ecopelle avorio
— Chair Platinum with padded back “Rombi”: Ivory ecoleather upholstered
— Стул Platinum со стеганой спинкой “Rombi”: с обивкой экокожа Avorio



COD: 144SED.01PLMSAV

— Sedia Platinum con schienale liscio: rivestimento ecopelle avorio
— Chair Platinum with padded back “Liscia”: Ivory upholstered
— Стул Platinum с гладкой спинкой “Liscia”: с обивкой экокожа Avorio



COD.: 144SED.02PLMS52



— Sedia Platinum – Legno di faggio massello, verniciatura con quattro passaggi di vernice a poliestere, lucentezza 100 gloss, inserto in cromo. Made in Italy by Camelgroup.
— Chair Platinum in beech wood. Four coats polyester finish 100 gloss and chrome insert. Made in Italy by Camelgroup.
— Стул Platinum – массив дерева бук. Четырехслойное покрытие полиэфестерной краски, отблеск 100 глосс, хромированные вставки. Изготовлено в Италии фабрикой Camelgroup.

Camelgroup TЦ 4ROOM +380970009990 сайт camelgroup.kiev.ua

— *Sedia capitoné Platinum: rivestimento Nabuk – cod. 144SED.03PLMS52*

144SED.03PLMS52

— *Chair Platinum capitoné Nabuk upholstered – cod. 144SED.03PLMS52*

— *Стул Platinum capitoné с обивкой Nabuk – код. 144SED.03PLMS52*



SCHEDA TECNICA

FONDI e COPERCHI

Pannelli di particelle legnose spessore 30mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva Camelgroup). Verniciatura poliestere lucida, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi UV (Ultra Violet).

FIANCHI

Pannelli di particelle legnose spessore 30mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva Camelgroup). Verniciatura poliestere lucida, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi UV (Ultra Violet).

DIVISIONI

Pannelli di particelle legnose spessore 18mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva Camelgroup).

RIPIANI

Pannelli di particelle legnose spessore 18mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva Camelgroup).

ZOCCOLI

Pannelli in MDF (Medium Density Fibreboard) spessore 18mm rivestiti in materiale plastico nero sul lato interno e cromo a specchio sul lato esterno a vista.

ANTE

Pannelli di particelle legnose spessore 18mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva Camelgroup). Verniciatura poliestere lucida, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi UV (Ultra Violet).

SCHIENE strutturali

Pannelli di particelle legnose spessore 8mm, nobilitate 1 lato laminato semilucido silver birch (esclusiva Camelgroup) e 1 lato laminato nero. Verniciatura poliestere lucida, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi UV (Ultra Violet).

SCHIENE standard

Pannelli di particelle legnose spessore 4mm, nobilitate 2 lati laminato nero.

VETRI

Ante vetro: fumé temperato spessore 6mm. Ripiani vetro: trasparente spessore 8mm. Divisori vetro mensola: fumé temperato spessore 6mm.

IMPIANTI ILLUMINAZIONE

Faretto a incasso Microled 12V (1,7W basso consumo - luce calda 3000 gradi Kelvin). Ripiano buffet 3 ante: 1 profilo in acciaio inox da 120mm con luce LED (0,6W - luce calda 3000 gradi Kelvin). Ripiano buffet 4 ante: 3 profili in acciaio inox da 120mm con luce LED (1,8W - luce calda 3000 gradi Kelvin). Ripiano vetrina 1 anta: 1 profilo in acciaio inox da 120mm con luce LED (0,6W - luce calda 3000 gradi Kelvin). Ripiano vetrina 2 ante: 2 profili in acciaio inox da 120mm con luce LED (1,2W - luce calda 3000 gradi Kelvin).

SPECCHIERA

Pannelli di particelle legnose spessore 18mm nobilitati in melaminico semilucido silver birch (esclusiva Camelgroup). Verniciatura poliestere lucida, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi UV (Ultra Violet). Lo specchio bisellato è di spessore 4 mm.

TAVOLI OVALI

Struttura base tavolo: pannelli particelle di legno spessore 18mm nobilitate melaminico semilucido silver birch (esclusiva Camelgroup) con inserti in MDF finitura cromo a specchio. Telaio in legno di abete massello e meccanismo scorrevole a sfera a basso attrito in acciaio zincato. Top tavolo: pannello in particelle di legno di pioppo vergine spessore 40 mm nobilitate laminato semilucido silver birch (esclusiva Camelgroup). Verniciatura poliestere lucida, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi UV (Ultra Violet).

TAVOLINO CAFFE' e ANGOLO

Gambe in acciaio tubolare 15mm cromato. Top tavolino in particelle di legno di pioppo vergine spessore spessore 30mm e ripiano inferiore con spessore 18mm nobilitati melaminico semilucido silver birch (esclusiva Camelgroup). Verniciatura poliestere lucida, 95 gloss, applicazione con velatura in linea con asciugatura ai raggi UV (Ultra Violet).

SEDIA PLATINUM ROMBI e LISCIA

Telaio in legno di faggio massello essiccato e stabilizzato con processo industriale certificato (umidità residua 12%). Verniciatura di fondo a base acrilica e finitura lucida a 100 gloss con applicazione termostatica automatica. Asciugatura in tunnel di essiccazione ad aria calda. Seduta e schienale: struttura in particelle di legno spessore 12mm con imbottitura in poliuretano espanso con densità DS35 di tipo elastico per garanzia di confort e durata. Rivestimento con lavorazione artigianale in ecopelle a base PVC ignifuga di produzione Italiana o altro rivestimento disponibile. Rivestimento schienale disponibile in versione trapuntata “Rombi” e “Liscia”.

SEDIA PLATINUM CAPITONNE

Basamento in legno di faggio massello essiccato e stabilizzato con processo industriale certificato (umidità residua 12%). Verniciatura di fondo a base acrilica e finitura lucida a 100 gloss con applicazione termostatica automatica. Asciugatura in tunnel di essiccazione ad aria calda. Seduta con struttura in multistrato di legno di pioppo termo-curvato spessore 12mm con imbottitura in poliuretano espanso con densità DS35 di tipo elastico per garanzia di confort e durata. Rivestimento con lavorazione artigianale a capitonné in ecopelle a base PVC ignifuga di produzione Italiana o altro rivestimento disponibile.

SPINE e FERRAMENTA

Le spine di legno di faggio massello di diametro 10mm x 40mm di lunghezza. Giunzioni brevettate composte di zama e acciaio carbonitrurato e zincato, caratterizzata da un tiraggio e tenuta certificati. Le cerniere sono certificate a rispetto della normativa DIN ISO 9001. Vengono sottoposte a prova di carico statico (capacità di apertura forzata), test di usura/ durata (100.000 cicli di apertura e chiusura con carico aggiunto di 2x20N), prova di sicurezza e test di resistenza all'acqua salata e alla condensa.

ALTRE CARATTERISTICHE

I pannelli di particelle utilizzati sono di classe E1 a bassa emissione di formaldeide in corrispondenza alla normativa UNI EN 120.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Le superfici vanno pulite con panno morbido e detergente liquido neutro, risciacquare ed asciugare accuratamente. Non utilizzare prodotti in polvere o abrasivi. Non utilizzare prodotti contenenti alcool o solventi. Per non danneggiare il prodotto evitare di caricare le ante e non forzare l'apertura oltre il normale raggio consentito dalle cerniere in uso. Evitare l'esposizione diretta delle superfici alla luce del sole, questa potrebbe causare variazioni di colore nel tempo e non deve essere considerato un difetto. Non posizionare i mobili in prossimità di fonti di calore o in luoghi con umidità eccessiva o prolungata.

CONFORMITÀ AL CAMPIONE

La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo dato che sussistono margini di tolleranza dovuti a variazioni di prodotto (colori, materiali, misure) o causate da fattori ambientali (luce, umidità, ecc.). In caso di completamento dell'ordine in tempi successivi non si garantisce la perfetta uguaglianza di colore e/o rivestimenti tra la composizione e gli elementi aggiuntivi.

> Ogni modifica estetica e strutturale, può essere attuata in qualsiasi momento e senza preavviso, verificare sempre con i nostri uffici prima di un ordine. Le colorazioni o tinte presenti nei cataloghi e listini posso avere delle differenze cromatiche rispetto la realtà e vanno sempre verificate a campione.

TECHNICAL SHEET

TOPS and BASES

30mm thick wood particles panels veneered with semi-gloss silver birch melamine finish (Camelgroup exclusive). 95 gloss polyester curtain coating with UV (Ultra Violet) drying process.

SIDES

30mm thick wood particles panels veneered with semi-gloss silver birch melamine finish (Camelgroup exclusive). 95 gloss polyester curtain coating with UV (Ultra Violet) drying process.

DIVIDING PANELS

18mm thick wood particles panels veneered with semi-gloss silver birch melamine finish (Camelgroup exclusive).

SHELVES

18mm thick wood particles panels veneered with semi-gloss silver birch melamine finish (Camelgroup exclusive).

PLINTHS

18mm thick MDF (Medium Density Fiberboard) panels foiled in black thermoplastic veneer on internal side and chrome-mirror veneer on external side.

DOORS

18mm thick wood particles panels veneered with semi-gloss silver birch melamine finish (Camelgroup exclusive). 95 gloss polyester curtain coating with UV (Ultra Violet) drying process.

STRUCTURAL backs

8mm thick wood particles panels veneered with semi-gloss silver birch melamine finish (Camelgroup exclusive) on one side and black melamine veneer on back side. 95 gloss polyester curtain coating with UV (Ultra Violet) drying process.

STANDARD backs

4mm thick wood particles panels veneered in black melamine on both sides.

GLASS

Glass doors: 6mm tempered fume' glass. Glass shelves: 8mm transparent glass. L-shaped hanging shelf divider: 6mm tempered fume' glass.

LIGHTING SYSTEMS

Recessed 12V Microled spot light(1.7W low consumption – 3000 Kelvin warm light). 3 door buffet glass shelf: 1 x 120mm stainless steel profile with LED light (0.6W low consumption - 3000 Kelvin warm light). 4 door buffet glass shelf: 3 x 120mm stainless steel profile with LED light (1.8W low consumption - 3000 Kelvin warm light). 1 door vitrine glass shelf: 1 x 120mm stainless steel profile with LED light (0.6W low consumption - 3000 Kelvin warm light). 2 door vitrine glass shelf: 2 x 120mm stainless steel profile with LED light (1.2W low consumption - 3000 Kelvin warm light).

MIRROR

18mm thick wood particles panels veneered with semi-gloss silver birch melamine finish (Camelgroup exclusive). 95 gloss polyester curtain coating with UV (Ultra Violet) drying process. Four beveled sides, 4mm mirror thickness.

OVAL TABLES

Table base structure: 18mm thick wood particles panels veneered with semi-gloss silver birch melamine finish (Camelgroup exclusive) with MDF (Medium Density Fiberboard) chromed inserts. Solid fir wood frame with low friction ball-bearing hot dip galvanized steel sliding mechanism. Table top: ultralight 40mm virgin white poplar wood particles panel veneered with semi-gloss silver birch melamine finish (Camelgroup exclusive). 95 gloss polyester curtain coating with UV (Ultra Violet) drying process.

COFFEE and LAMP TABLES

15mm chromed stainless steel tubular legs. Table top in 30mm thick (18mm lower shelf) ultralight virgin white poplar wood particles panel veneered with semi-gloss silver birch melamine finish (Camelgroup exclusive). 95 gloss polyester curtain coating with UV (Ultra Violet) drying process.

ROMBI and LISCIA PLATINUM CHAIRS

Dehydrated and stabilized (12% residual humidity) solid beech wood frame. Double electrostatic automated acrylics base coating with 100 gloss polyester finish. Hot air tunnel drying. Back and seating panel: 12mm thick wood particles panel upholstered with DS35 density elastic polyurethane padding for comfort and durability. Handmade upholstery: fire-retardant PVC based ecoleather (Made in Italy); more fabrics choice available. Backs upholstery finish available with “diamond” stitching (Rombi) or plain (Liscia).

Capitonne' PLATINUM CHAIR

Dehydrated and stabilized (12% residual humidity) solid beech wood frame. Double electrostatic automated acrylics base coating with 100 gloss polyester finish. Hot air tunnel drying. Back and seating panel: 12mm thick multilayer wood panel upholstered with DS35 density elastic polyurethane adding for comfort and durability. Upholstery: handmade capitonne' with fire-retardant PVC based ecoleather (Made in Italy); more fabrics choice available.

STEEL HARDWARE and WOOD DOWELS

Solid beech wood dowels 10mm x 40mm. Carbonitrided and galvanized steel with zinc alloy patented joints guarantee certified strength and hold. Hinges are certified in compliance with DIN ISO 9001 quality standard. They are subject to static load test (positive opening capacity), wear/durability tests (100.000 cycles of opening and closing with the added load 2x20N), safety testing and salt water resistance and condensation testing.

OTHER CHARACTERISTICS

Ultralight virgin white poplar wood particles panel adhere to E1 low formaldehyde emission standard as per UNI EN120 directive.

CARE and MAINTENANCE

Surfaces must be cleaned with soft cloth and neutral liquid detergent. Wash and dry carefully. Do not use powder or abrasive products. Do not use products containing alcohol or solvents. In order to avoid damages do not load weight on doors nor force over-opening or strain on hinges. Avoid prolonged direct exposure to sun light, this might cause discoloration which cannot be regarded as a defect. Do not place the furniture close to heating sources or in humid places for a long periods.

COMPLIANCE to SAMPLE

Compliance to sample cannot be intended as absolute due to colour, materials and sizes changes or due to natural factors like light and humidity. If orders are completed in separate batches (lots) at a different time, a perfect colour match between the original composition and the additional one cannot be guaranteed.


> Minor technical, esthetical and structural modifications can be carried out without prior notification to customer. Please contact our offices before ordering. Finishes and colours presented in catalogues and price lists might be different from reality, please test colours and finishing with wood samples available.

CAMELGROUP SRL

via S. Antonio 7,
31010 Orsago, TREVISO
Italy

Ph: +39 0438 997411
Fax: +39 0438 991123
info@camelgroup.it

www.camelgroup.it



modumitalia.it

MADE IN ITALY